

# HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015



R65  
**Estuco OSB.**

Versión: 01  
Fecha: 21-06-17  
Página 1 de 3

## SECCION 1: Identificación del producto y de la empresa.

Nombre del Producto: Estuco OSB.  
Código del Producto: R65.  
Empresa: Parex-Group Chile.  
Dirección: Av. Ochagavía # 11491, San Bernardo.  
Fono: (2) 2 490 9000  
Email: [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl)

## SECCION 2: Identificación de los peligros.

Irritación de la piel, en caso de ser susceptibles a algún compuesto del producto.

## SECCION 3: Composición/Información de los componentes.

Composición Química: Mezcla de cementos, áridos, adiciones y aditivos.  
Cemento: Extra Melón.  
Áridos: Origen Silíceo  
Adiciones: Carbonatos y Silicatos.  
Aditivos: Indicados para la industria constructiva

## SECCION 4: Primeros Auxilios.

Contacto con la piel:  
Contacto con los ojos:  
Ingesta del Producto:  
Inhalación del Producto

## SECCION 5: Medidas para la lucha contra incendios.

El producto no es inflamable.  
En caso de incendio elegir los medios de extinción adecuados al tipo de material que se esté quemando alrededor del producto

## SECCION 6: Medidas que se deban tomar en caso de derrame accidental.

Recoger en seco, evitando la formación de polvo, con la precaución de no raspar el piso para no contaminar el producto  
En caso de contacto con agua el material se debe ocupar inmediatamente o de lo contrario debe ser eliminado.

## SECCION 7: Manipulación y almacenamiento.

El material se puede manipular sin peligro.  
Guardar en un sitio seco y ventilado.  
Almacenar sobre pallets o tablonés.  
Al ser almacenados se debe mantener alejados de los muros.

# HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015



R65  
**Estuco OSB.**

Versión: 01  
Fecha: 21-06-17  
Página 2 de 3

No almacenar por más de 6 meses.  
El material se debe guardar en los sacos originales.

## SECCION 8: Controles de exposición / Protección del personal.

Protección Corporal: Medidas generales de protección e higiene personal  
Protección preventiva de la piel con algún tipo de crema normal de uso externo  
Vías respiratorias: Mascarilla anti polvo.  
Protección ojos: Gafas protectoras.  
Protección manos: Guantes.  
Protección corporal: Ropa laboral de mangas largas.

## SECCION 9: Propiedades físicas y químicas.

Estado físico: Polvo y granular.  
Color: Gris  
Olor: Inodoro  
Densidad: 1,54 gr/cm<sup>3</sup>  
Presión de vapor: N/A.  
Solubilidad en agua: No es soluble.  
PH: 12 – 13 al mezclar con el agua recomendada.  
Punto de inflamación: No es inflamable.  
Temperatura de ignición: No es inflamable.  
Límites de explosión: No es explosivo.

## SECCION 10: Estabilidad y reactividad.

Descomposición térmica: A partir de los 200 °C.  
Productos de descomposición peligrosos: No contiene productos de descomposición Peligrosos.  
Reacciones peligrosas: No se conoce ninguna.

## SECCION 11: Información toxicológica.

Toxicidad aguda: Producto no tóxico.  
Toxicidad crónica o de largo plazo: Producto no tóxico.  
Sensibilización alérgica.  
Efectos locales: N/A.  
Sensibilización alérgica: El contacto directo con los ojos, membranas mucosas y piel puede causar irritaciones.


## SECCION 12: Información ecológica.

El producto no es contaminante en estado endurecido  
El material no debe ser vertido en el sistema de alcantarillado, cursos de agua o suelos.

## SECCION 13: Información sobre la disposición final.

# HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh 2245 Of 2015

	<p>R65 <b>Estuco OSB.</b></p>	<p>Versión: 01 Fecha: 21-06-17 Página 3 de 3</p>
---	-----------------------------------	--

## SECCION 14: Información sobre transporte.

Este producto está considerado como mercancía no peligrosa.

## SECCION 15: Información reglamentaria.

N/A

## SECCION 16: Otras informaciones. Los

Datos: consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de nuestro control, Melón Morteros S. A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

### Parex Group Chile

Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile

Fono: (+56 2) 2328 9900

[www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl) – [info@parex-group.cl](mailto:info@parex-group.cl)

Cadina **LANKO** Presec. **ADILISTO**. **PAREX**